

Trouble de la personnalité

Groupe A

Groupe B

Groupe
C

Paranoïaque

Schizoïde

Schizotypique

Limite

Histrionique

Antisocial

Narcissique


Évitant

Dépendant


Obsessionnel-
Compulsif

L'origine du trouble de la personnalité

Chaque personne présente une combinaison de facteurs de risque unique.




Troubles associés



Dérégulation émotionnelle chez patient TPL

Modèle classique de Marsha Linehan


1. **Sensibilité émotionnelle** : réaction émotionnelle rapide, avec un plus faible seuil de déclenchement.
2. **Réponse émotionnelle** : réaction émotionnelle extrême.
3. **Régulation émotionnelle** : délai élevé avant régulation des émotions.



LE TROUBLE BORDERLINE/LIMITE

HYPERSENSIBILITÉ INTERPERSONNELLE

L'hyper sensibilité interpersonnelle se manifeste généralement par des craintes d'être abandonné-e, par une forte sensibilité aux signes de rejet et par une difficulté à tolérer la solitude. Ceci conduit paradoxalement à ressentir à la fois un intense besoin des autres et un besoin tout aussi intense de s'en protéger. Si ce phénomène est le plus souvent associé au diagnostic de trouble de la personnalité borderline, il peut aussi se rencontrer dans d'autres contextes, post-traumatiques par exemple, ou dans l'anxiété sociale.



Dr Igor THIRIEZ

Version 1.0

08/07/2020

